事前評価チェックシート

計画の名称： 横手駅東口市街地再開発（第二期）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 市街地総合再生計画との適合等　まちづくりの方針が市街地総合再生計画と適合している。	○
I.　目標の妥当性 市街地総合再生計画との適合等　上位計画等と整合性が確保されている。	○
I.　目標の妥当性 地域課題への対応　地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I.　目標の妥当性 地域課題への対応　まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い。	○
II.　計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等　目標と指標・数値目標との整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等　指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等　目標及び事業内容と計画区との整合性が確保されている。	○
II.　計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等　指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II.　計画の効果・効率性 事業の効果　十分な事業効果が確認されている。	○
II.　計画の効果・効率性 事業の効果　事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III.　計画の実現可能性 地元の熱意　まちづくりに向けた機運がある。	○
III.　計画の実現可能性 地元の熱意　住民・民間事業者と協力して計画を策定している。	○
III.　計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境　計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

案件番号：0000778137