# 大沢浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | ＜0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | 0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | 0.29 | | | 0.11 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | 0.007 | | | 0.021 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.001 | | | 0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.015 | | | 0.036 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.004 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | 0.006 | | | 0.012 | | | 0.001 | | | 0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.004 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | 0.020 | | | 0.047 | | | 0.004 | | | 0.005 |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 17 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 34 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 88 | | | 120 | | | 72 | | | 95 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.0 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 大沢第二浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | | | 0.002 |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | ＜0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | 0.12 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | 0.012 | | | 0.014 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.006 | | | ＜0.001 | | | 0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.019 | | | 0.033 | | | 0.004 | | | 0.006 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | 0.009 | | | 0.009 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | 0.006 | | | 0.013 | | | 0.002 | | | 0.003 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | 0.013 | | | 0.013 | | | 0.003 | | | 0.004 |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | 0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.024 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 17 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 36 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 110 | | | 130 | | | 70 | | | 96 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | ＜0.000001 | | ＜0.000001 | | | ＜0.000001 |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | ＜0.3 | 0.3 | ＜0.3 | 0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 7.1 | 6.9 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 増田中央浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.4 | | | 1.3 | | | 1.4 | | | 1.5 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.08 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.023 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.041 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 12.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | 57 | | | 58 | | | 56 | | | 66 |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 140 | | | 130 | | | 110 | | | 120 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 湯野沢浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.004 | | | ＜0.001 | | | 0.002 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.004 | | | 0.011 | | | ＜0.001 | | | 0.002 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.005 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.013 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 8.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 23 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 77 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | 0.4 | ＜0.3 | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3 | 0.4 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.9 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 醍醐浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.9 | | | 1.7 | | | 1.7 | | | 1.7 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | 0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.021 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | 56 | | | 56 | | | 55 | | | 64 |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 140 | | | 140 | | | 140 | | | 140 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 平鹿東部浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.001 |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.8 | | | 1.6 | | | 1.7 | | | 1.9 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.025 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.062 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 140 | | | 140 | | | 130 | | | 130 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 平鹿西部浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.8 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.07 | | | 0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.008 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.021 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | 66 | | | 67 | | | 64 | | | 70 |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 160 | | | 170 | | | 150 | | | 170 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 雄物川東部浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.6 | | | 0.4 | | | 1.0 | | | 0.4 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.07 | | | 0.08 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.003 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.002 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.017 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | 0.02 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.042 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 14 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 25 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 44 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 130 | | | 130 | | | 130 | | | 140 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 雄物川西部浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.9 | | | 0.6 | | | 1.2 | | | 1.3 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.010 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.024 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 11 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 29 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 100 | | | 100 | | | 110 | | | 110 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 雄物川中央浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.5 | | | 1.0 | | | 1.6 | | | 1.4 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.019 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.200 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 12.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 35 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 120 | | | 120 | | | 110 | | | 110 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 雄物川大沢浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.8 | | | 1.2 | | | 1.6 | | | 1.8 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | 0.06 | | | 0.07 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.004 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | 0.03 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.014 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 30 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 110 | | | 110 | | | 93 | | | 97 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 大森浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.6 | | | 0.3 | | | 0.8 | | | 0.6 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.08 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.003 | | | 0.001 | | | 0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.006 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.007 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.009 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 20.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 26 | 22 | 27 | 25 | 24 | 21 | 26 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 47 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 150 | | | 140 | | | 140 | | | 130 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 前田浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | ＜0.1 | | | ＜0.1 | | | ＜0.1 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | 0.07 | | | ＜0.06 | | | 0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | 0.011 | | | 0.020 | | | 0.004 | | | 0.003 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | 0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | ＜0.001 | | | 0.002 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.023 | | | 0.035 | | | 0.007 | | | 0.008 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | 0.005 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | 0.009 | | | 0.012 | | | 0.003 | | | 0.003 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.01 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.006 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.008 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | 0.11 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 21 | 20 | 17 | 16 | 17 | 16 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 19 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 67 | | | 77 | | | 63 | | | 59 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | 0.000006 | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | ＜0.000001 | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | 0.6 | 0.7 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.6 | 1.6 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 十文字中央浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.9 | | | 1.6 | | | 1.8 | | | 1.7 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.011 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | 58 | | | 62 | | | 58 | | | 61 |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 150 | | | 140 | | | 120 | | | 140 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 腕越浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.5 | | | 1.2 | | | 1.5 | | | 1.5 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.011 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.04 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 10.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 48 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 110 | | | 110 | | | 110 | | | 120 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 三重浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.002 |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 2.1 | | | 1.8 | | | 2.2 | | | 2.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.07 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.018 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 13.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 21 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 47 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 120 | | | 140 | | | 130 | | | 140 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 睦合浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 1.4 | | | 1.2 | | | 1.6 | | | 1.5 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | 0.06 | | | 0.07 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.009 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.021 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 12.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 39 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | 110 | | | 140 | | | 120 | | | 120 |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 山内南浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.3 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.007 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 7.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 21 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 80 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 山内北浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | 0.11 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.003 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 8 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 29 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 93 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 三又浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.077 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | 0.02 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.006 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 5.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 73 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 |

# 黒沢浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.027 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.012 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 6.0 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 22 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 100 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |

# 上平野沢浄水場（浄水）水質検査結果　　（令和5年度）

| 分類 | | | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康に関する項目 | 病原生物 | 1 | 一般細菌 | 集落数が100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| | 貴金属 | 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | | ＜0.0003 | | | | | | |
| | | 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | | ＜0.00005 | | | | | | |
| | | 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 無機質物質 | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 | | | ＜0.004 |
| | | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | | 0.1 | | | ＜0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 |
| | | 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | | | | | ＜0.08 | | | | | | |
| | | 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | ＜0.05 | | | | | | |
| | 一般有機化学物質 | 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | | ＜0.0002 | | | | | | |
| | | 15 | 1，4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | | 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 消毒性副生生物 | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| | | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | | | 0.003 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| | | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | | | 0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| | | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.016 | | | | | | |
| | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | | | | | | ＜0.01 | | | | | | |
| | | 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | | 0.01 | | | | | | |
| | 味覚 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | | 8 | | | | | | |
| | 色 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| | 味覚 | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| | | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 | | | | | | 37 | | | | | | |
| | | 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | | 100 | | | | | | |
| | 発泡 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | | ＜0.02 | | | | | | |
| | カビ臭 | 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 発泡 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | | ＜0.005 | | | | | | |
| | 臭気 | 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | | | | | | ＜0.0005 | | | | | | |
| | 味覚 | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| | 基礎的性状 | 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
| | | 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| | | 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.8 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 0.7 | 0.7 |
| | | 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.4 | ＜0.1 |

# 大沢第二浄水場（水質管理目標設定項目）水質検査結果　　（令和5年度）

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1，2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | | ＜0.001 | | | | | | |
| 11 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | | ＜0.002 | | | | | | |
| 12 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | | | | | | 0.3 | | | | | | |
| 14 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1，1，1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 臭気強度（TON） | ３以下 | | | | | | ＜1 | | | | | | |
| 21 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 濁度 | １度以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、<br>極力0に近づける | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 従属栄養細菌 | 集落数が<br>2000CFU/mL以下（暫定） | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1，1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |

# 腕越浄水場（浄水）（水質管理目標設定項目）水質検査結果　（令和5年度）

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1，2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | | | | | | 42 | | | | | | |
| 17 | 1，1，1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 臭気強度（TON） | ３以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 濁度 | １度以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、<br>極力0に近づける | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 従属栄養細菌 | 集落数が<br>2000CFU/mL以下（暫定） | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1，1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |

# 三重浄水場（浄水）（水質管理目標設定項目）水質検査結果　（令和5年度）

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1，2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | | | | | | 41 | | | | | | |
| 17 | 1，1，1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 臭気強度（TON） | ３以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 濁度 | １度以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、<br>極力0に近づける | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 従属栄養細菌 | 集落数が<br>2000CFU/mL以下（暫定） | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1，1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |

# 大沢第二浄水場（おいしい水のための検査）水質検査結果　　（令和5年度）

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1，2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.23 | | | | | | | | | | | |
| 14 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 2.4 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1，1，1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 | 1.1 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 臭気強度（TON） | ３以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 75 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 濁度 | １度以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、<br>極力0に近づける | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 従属栄養細菌 | 集落数が<br>2000CFU/mL以下（暫定） | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1，1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |

# 大雄配水場（おいしい水のための検査）水質検査結果　　（令和5年度）

| | 水質基準項目 | 水質基準 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1，2-ジクロロエタン | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | トルエン | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 亜塩素酸 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 二酸化塩素 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 農薬類 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.3 | | | | | | | | | | | |
| 14 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 10mg/L以上100mg/L以下 | 24 | | | | | | | | | | | |
| 15 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 1.9 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 1，1，1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 3mg/L以下 | 0.9 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 臭気強度（TON） | ３以下 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上 200mg/L以下 | 75 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 濁度 | １度以下 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | pH値 | 7.5程度 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 腐食性（ランゲリア指数） | －1程度以上とし、<br>極力0に近づける | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 従属栄養細菌 | 集落数が<br>2000CFU/mL以下（暫定） | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1，1-ジクロロエチレン | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | | | | | | | | | | | | |