

大沢浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		無機質物質	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
			10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下				<0.1			<0.1			0.3			0.3	
	12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下							<0.08							
	13 ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下							<0.05							
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002							
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005							
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物	21 塩素酸	0.6mg/L以下				0.41			0.09			<0.06			<0.06	
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下				0.007			0.001			<0.001			<0.001	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下				0.003			0.001			0.004			0.003	
		26 臭素酸	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.017			0.004			0.007			0.006	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.004			0.004			<0.002			<0.002	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.007			0.002			0.003			0.002	
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.008								
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.017			0.019			0.006			0.004	
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.01							
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.004							
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12								
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	10	12	15	12	12	14	13	12	13	15	15	17		
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						26								
		40 蒸発残留物	500mg/L以下				92			110			77			95	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
	臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.4	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.4		
基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.2	7.1	7.1	7.4	7.2	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

大沢第二浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001			0.002			0.001			<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				<0.1			<0.1			0.3			0.3
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下				0.11			<0.06			<0.06			<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下				0.012			0.004			0.005			0.002
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	消毒性副生物	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				0.002			<0.001			0.002			0.002
		26	臭素酸	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.020			0.007			0.012			0.007
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.009			0.010			0.003			0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.006			0.003			0.005			0.003
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.014						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.007			0.010			0.004		
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							0.01						
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.050						
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							17						
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001						
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	10	12	13	11	12	13	13	12	13	14	15	16	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							27						
		40	蒸発残留物	500mg/L以下				85			100			78			93
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02						
		42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.0000001	<0.0000001					
	カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001			<0.000001
		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005						
		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.4	0.5	1.1	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	6.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0		
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

増田中央浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.4				1.5			1.4			1.5
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.07			<0.06			<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.013						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001						
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.035							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							12						
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001						
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	13	11	12	13	12	12	11	11	11	11	11
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			55			55			57			60	
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			150			140			130			130	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
		42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.5	6.7	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

湯野沢浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2				0.4			0.3			0.4
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06			<0.06			<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.003				<0.001			<0.001			<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004				0.003			0.003			0.002
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011				0.005			0.005			0.002
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004				0.002			0.002			<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.005						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.003						
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.012							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						6							
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001						
			味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7	8	8	6	7	8	8	8	7	7	8
	39			カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						10						
	40	蒸発残留物		500mg/L以下						45							
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005						
	基礎的性状	味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1.7	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47			pH値	5.8以上8.6以下	6.7	7.0	7.0	7.0	6.4	6.6	6.8	7.0	6.7	6.8	6.8	6.6	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	4.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

(令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.002							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		無機質物質	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004
			10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.8			1.9			1.7				1.7	
	12		フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05								
	一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002							
		15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005							
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
		消毒性副生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06			<0.06			<0.06
			22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
			23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
	25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	26		臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
	29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	30		ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.020								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13.0								
	色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	12	12	11	11	12	11	10	10	10	10	10		
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			53			56			55			54		
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			130			140			130			130		
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
	カビ臭	42	ジオスミン	0.00001mg/L以下														
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								
	基礎的性状	味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
		47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3		
		48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
		51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

平鹿東部浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001			0.002		0.002				<0.001	
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				1.8			1.8			1.8			1.9	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	15		1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005							
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物		21	塩素酸	0.6mg/L以下				<0.06			0.06			<0.06			<0.06
			22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
			23	クロロホルム	0.06mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				<0.001			0.001			<0.001			<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.001			0.003			<0.001			<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				0.001			0.002			<0.001			<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.013								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.033								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							13							
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	13	13	13	14	14	14	13	13	13	12	12	13	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							56							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下				130			140			120			150	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02							
		42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005							
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005							
		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5		
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

分 類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.9				2.0		1.8				1.9	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.09		0.09				<0.06	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.009								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.018								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14								
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	16	17											

分類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.9				2.0		1.8				1.9	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.09		0.09				<0.06	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.009								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.018								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						14								
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	16	17	16	18	18	17	15	16	15	15	16		
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			62			65			69			65		
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			160			170			150			170		
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	味覚		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.7	7.0	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6		
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

雄物川東部浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.002						
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		無機質物質	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			0.5			0.5			0.7				0.6
	12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下						<0.08							
	13 ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下						<0.05							
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001							
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001							
	消毒性副生物	21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.06			0.06			<0.06
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001			0.002			0.001				<0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002			0.004			0.003				<0.001
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001			0.002			0.002				<0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.017							
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001							
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.01							
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.036							
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						15							
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	27	23	20	18	29	18	19	15	16	21	29	36	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						47							
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/L以下			130			150		100				160	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
	臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	基礎的性状	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
		47 pH値	5.8以上8.6以下	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
		50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
		51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

雄物川西部浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.002						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0				1.0		1.0				1.3
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06		<0.06				<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
	消毒性副生物	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008
色		32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							0.008						
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							<0.001						
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.01							
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.024							
味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							11							
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001							
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15	14	20	18	25	18	17	14	15	13	13	18	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							31						
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			92				110		98				120
発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02							
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005							
臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005							
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.9	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

雄物川中央浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							0.002						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.1				1.4			1.2			1.3
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06			<0.06			<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				0.001			<0.001			<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				0.001			<0.001			<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.017						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001						
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.19							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12							
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	15	13	13	14	13	13	11	11	11	12	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						34							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			110				110			94			110
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	基礎的性状	味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47			pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.5	6.2	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

分 類		水質基準項目		水質基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下								<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004					<0.004		<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001					<0.001		<0.001				<0.001	
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.7				1.4			1.6				1.7	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08								
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05								
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002							
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005							
	16		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001				<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001								
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001								
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001								
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001								
消毒性副生物	21		塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.08			<0.06				0.06	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002				<0.002		
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001				<0.001		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002				<0.002		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001				<0.001		
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001				<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				0.002			<0.001				<0.001		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002				<0.002		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001				<0.001		
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				0.002			<0.001				<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008				<0.008		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							0.003							
33			アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							<0.001								
34			鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.01								
35			銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.011								
味覚		36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							12								

分類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.7				1.4			1.6			1.7	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.08			<0.06			0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				0.002			<0.001			<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				0.002			<0.001			<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.003							
	33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							<0.001							
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.011							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							12							
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	14	14	14	14	14	14	12	12	12	12	13	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							28							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			90				110			91			110	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02							
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005							
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005						
	基礎的性状		味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.0		
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

大森浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4				0.4		0.7				0.8
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.10		<0.06				<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002				0.005		0.003				0.002
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.004				0.010		0.006				0.003
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				0.002		0.001				<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.002				0.003		0.002				0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.004						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.009						
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.010							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						18							
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	23	22	29	23	26	23	23	21	22	20	19	24	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						45							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			150			150			130			150	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
	カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	基礎的性状	味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47			pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

(令和6年度)

分 類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004	
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	無機物質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1				<0.1	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
			15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
	17 ジクロロメタン		0.02mg/L以下							<0.001							
	18 テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下							<0.001							
	19 トリクロロエチレン		0.01mg/L以下							<0.001							
	20 ベンゼン		0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.21		0.17				0.08
		22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002	
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			0.013				0.012		0.014				0.006	
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				0.002	
		25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004				0.006		0.003				0.003	
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.026				0.029		0.028				0.015	
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005				<0.002		0.006				0.003	
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.009				0.011		0.011				0.006	
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001	
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.011								
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01				<0.01	
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007								
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13								
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.048								
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	17	17	18	15	18	20	19	18	18	17	17	20		
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						16								
		40 蒸発残留物	500mg/L以下			68			88			52				86	
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000003								
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						<0.000001								
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
	臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								
	基礎的性状	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.5	0.5	0.7	<0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	
		47 pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.6	6.8		
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
		50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
		51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

分 類		水質基準項目		水質基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下								<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.8				1.9			1.8			1.8	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05							
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	16		シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001							
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001							
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001							
	消毒性副生物	21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06			<0.06			<0.06	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.003								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						12								
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン															

分 類		水質基準項目		水質基準		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下								<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004		
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.8				1.9			1.8			1.8		
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08								
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05								
		一 般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002							
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005							
	16		シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001								
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001								
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001								
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001								
	消 毒性副生生物		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06			<0.06			<0.06	
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
		23	クロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
		25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002			<0.002			<0.002		
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001		
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008			<0.008			<0.008		
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							0.003								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							<0.001								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下							0.007								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							12								
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	12	11	11	12	12	11	11	10	10	11			
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			56				58			55			56		
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			130				140			130			130		
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02								
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005								
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005							
	基礎的性状		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4		
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

(令和6年度)

分 類			水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002			0.002		0.001					<0.001
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004		<0.004					<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.0			1.5		1.3					1.6
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08							
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05							
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
	一般有機化学物質	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001							
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001							
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.06		<0.06					<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002
		25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002		<0.002					<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001					<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008		<0.008					<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.006						
			33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001						
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.023							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10							
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9	10	10	9	9	10	10	9	9	8	9	8	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						42							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			110			110		97				97	
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
		42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	カビ臭	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
	臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
基礎的性状	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3		
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

(令和6年度)

分 類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.003			0.004			0.003			0.001	
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001							
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.001							
		無機質物質	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/L以下			2.0			2.2			2.1				2.2
	12 フッ素及びその化合物		0.8mg/L以下						<0.08							
	13 ホウ素及びその化合物		1.0mg/L以下						<0.05							
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001							
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001							
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001							
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.09			<0.06				<0.06
	消毒性副生成物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		25 ジブromoクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007							
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						<0.001							
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.022							
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						13							
		37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001							
	色	38 塩化物イオン	200mg/L以下	18	18	17	18	18	19	17	17	17	15	15	15	15
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						46							
	発泡	40 蒸発残留物	500mg/L以下			130			140			120				150
		41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
		45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	基礎的性状	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
		47 pH値	5.8以上8.6以下	6.4	6.5	6.2	6.5	6.6	6.3	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

分 類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.3				1.3		1.4				1.6
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
		15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	一般有機化学物質	16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.07		<0.06				<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
	消毒性副生物	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目		色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007						
	33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.001							
	34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
	35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.014							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							11						
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001						
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下													

分類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	25	0	0	0	0	1	0	0	0	
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003						
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005						
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001						
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001						
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004				<0.004
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
	無機物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.3				1.3		1.4				1.6
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							<0.08						
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.05						
		14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002						
		15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005						
	一般有機化学物質	16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.001						
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001						
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001						
		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.07		<0.06				<0.06
	消毒性副生物	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002				<0.002
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001				<0.001
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008				<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.007							
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.001							
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01							
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.014							
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						11							
		色	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001						
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	14	12	12	14	13	13	12	11	12	12	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						40							
		40	蒸発残留物	500mg/L以下			120			120			110				120
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02							
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下													
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005							
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005						
	基礎的性状		味覚	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	6.9	7.1	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.6	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

分 類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3			0.3			0.3				0.3	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08								
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05								
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
	16		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001								
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001								
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001								
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001								
	消毒性副生物		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06				<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.003								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.006								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.008								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7								
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8											

分 類		水質基準項目		水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1	一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
	貴金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004				<0.004	
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	無機質物質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3			0.3			0.3				0.3	
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08								
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05								
		一般有機化学物質	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
			15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
	16		ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
	17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001								
	18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001								
	19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001								
	20		ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001								
	消毒性副生物		21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06				<0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.003								
		33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.006								
		34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.008								
	味覚	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						7								
		37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	
		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						19								
		40	蒸発残留物	500mg/L以下						65								
	発泡	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
		カビ臭	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下													
	43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	発泡	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
		臭気	45	フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005							
	基礎的性状		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.0	7.5	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6		
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

三又浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

分 類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003						
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005						
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001						
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.001						
	無機質物質	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			0.2			0.2			0.1
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08						
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05						
	一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002						
		15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005						
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.001						
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001						
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001						
		20 ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001						
		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06
	消毒性副生物	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
		23 クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
		25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		26 臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
		29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		30 ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
		31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.001						
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.080						
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.02						
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.006						
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						5.0						
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001						
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	5	6	5	5	5	6	5	5	5	5
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						20						
		40 蒸発残留物	500mg/L以下						68						
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02						
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005						
	臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005						
	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	基礎的性状	47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	8.8	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
		48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	5度以下	1.1	0.6	1.4	1.3	2.3	0.9	1.7	0.8	1.6	0.8	<0.5	0.7
		51 濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1

(令和6年度)

分類		水質基準項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
健康に関する項目	病原生物	1 一般細菌	集落数が100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	貴金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003							
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005							
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001							
		8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.001							
		9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004			
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	
	無機物質	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1			0.1			0.1				0.1	
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						<0.08								
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						<0.05								
		一般有機化学物質	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002							
			1. 4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005							
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001		<0.001	
	ジクロロメタン		0.02mg/L以下						<0.001								
	テトラクロロエチレン		0.01mg/L以下						<0.001								
	トリクロロエチレン		0.01mg/L以下						<0.001								
	ベンゼン		0.01mg/L以下						<0.001								
	消毒性副生物		21 塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06				<0.06
		クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002				<0.002	
		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001				<0.001	
		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008				<0.008	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.024								
		33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下						0.001								
		34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						<0.01								
		35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.013								
	味覚	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						6								
	色	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						<0.001								
	味覚	38 塩化物イオン	200mg/L以下	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						19								
		40 蒸発残留物	500mg/L以下						71								
	発泡	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						<0.02								
	カビ臭	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下														
		43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下														
	発泡	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						<0.005								
	臭気	45 フェノール類	0.005mg/L以下						<0.0005								
	基礎的性状	味覚	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2		
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5		
51 濁度		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

上平野沢浄水場(浄水)水質検査結果 (令和6年度)

[illegible]

大沢第二浄水場(水質管理目標設定項目)水質検査結果

(令和6年度)

[illegible]

腕越浄水場(浄水)(水質管理目標設定項目)水質検査結果 (令和6年度)

[illegible]

三重浄水場(浄水)(水質管理目標設定項目)水質検査結果 (令和6年度)

[illegible]

大沢第二浄水場(おいしい水のための検査)水質検査結果 (令和6年度)

[illegible]

大雄配水場(おいしい水のための検査)水質検査結果

(令和6年度)

[illegible]